



Pilous

Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic

Tel.: +420 543 25 20 10

e-mail: wood@pilous.cz, www.pilous.cz

Manipulátor MNZ



POPIS PRODUKTU

Ekonomický sklopný manipulátor kmenů umožňuje za pomoci hydrauliky pouze sklopení kulatiny maximální délky 9 m na lože stroje. Je schopný manipulovat s kmeny o celkové hmotnosti až 10 000 kg. Úhel sklopení ramen usnadňuje naložení i sukátých klád. Sklápění se snadno ovládá ze samostatného ovládacího panelu pouhým stisknutím tlačítek (viz příslušenství). Ovládání jednotlivých komponentů linky může být sdruženo do většího ovládacího panelu dle požadavků zákazníka. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme konec nakladače osadit zádržkami ZAK (viz příslušenství). Zásobník kmenů může být prodloužen třímetrovou sekcí. Dle preferencí je potřeba dovybavit toto zařízení o podpěru, která vymezuje spodní polohu (viz příslušenství). Pro zvýšení nosnosti a tuhosti manipulátoru, objednejte další podporu zásobníku (viz příslušenství). Manipulátor nemá vlastní hydraulický agregát pro ovládání sklápění nakladače. Je nutné jej doobjednat a nebo připojit k jinému zařízení linky XMK.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Podpěra nakladače jednoduchá PMP

Vymezuje spodní polohu nakladače klád. Je konstruována pro připojení k pásové pile.



Podpěra nakladače rozšířená PMP2

Vymezuje spodní polohu nakladače klád. Je konstruována pro připojení k pásové pile, ale může stát i samostatně.



Zarážka kmenů ZAK

Zabraňuje samovolnému pádu kmenů ze zásobníku. Doporučujeme ji jako zakončovací zarážku ke každému zásobníku kmenů.



Podpěra ZKN/MNY

Podpěra pro zvýšení nosnosti (cca 5t), tuhosti a stability zásobníku klád. Použitím podpěry se výrazně zvýší dynamické zatížení zásobníku a samozřejmě i životnost.



Ovládací panel OPM-M

Základní verze ovládacího panelu včetně rozvaděče. Umožňuje ovládat jedno zařízení z komponentů linky XMK.



Ovládací panel OPM-L

Rozšířená verze základního ovládacího panelu včetně rozvaděče. Umožňuje ovládat více komponentů linky XMK.



Ovládací panel OPM-XL

Rozšířená verze základního ovládacího panelu včetně rozvaděče. Umožňuje ovládat více komponentů linky XMK.



Box s hydraulickým agregátem BHA

Je vhodný pro nezávislé hydraulické ovládání jednotlivého zařízení nebo části linky XMK.

