




Pilous

Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic

Tel.: +420 543 25 20 10

e-mail: wood@pilous.cz, www.pilous.cz

Nakladač kmenů MPO





Nosnost 10.000 kg

POPIS PRODUKTU

Sklopný nakladač kmenů umožňuje rychlé, pohodlné a hlavně bezpečné naložení kulatiny maximální délky 9 m na lože stroje. Společně se zásobníkem kmenů nebo začleněním do manipulační linky XMK výrazně zvyšuje produktivitu celého provozu. Je schopen manipulovat s kmenem o celkové hmotnosti až 10 000 kg. Horizontální pohyb kmenů je zajištěn řetězy, jež jsou samostatně ovládány hydromotory. Úhel sklopení ramen usnadňuje naložení i křivých, sukátých klád. Nakladač se snadno ovládá ze samostatného ovládacího panelu pouhým stisknutím tlačítek. Ovládání jednotlivých komponentů linky může být sdruženo do většího ovládacího panelu dle požadavků zákazníka. V případě požadavků, může být zařízení rozšířeno o další nakládací ramena. Dle preferencí je potřeba dovybavit toto zařízení o podporu nakladače, která vymezuje spodní polohu - viz příslušenství.

FOTOGALERIE



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



PMP

Podpěra nakladače jednoduchá PMP

Vymezuje spodní polohu nakladače klád. Je konstruována pro připojení k pásové pile.



PMP2

Podpěra nakladače rozšířená PMP2

Vymezuje spodní polohu nakladače klád. Je konstruována pro připojení k pásové pile, ale může stát i samostatně.



OPM - L

Ovládací panel OPM-L

Rozšířená verze základního ovládacího panelu včetně rozvaděče. Umožňuje ovládat více komponentů linky XMK.



OPM - XL

Ovládací panel OPM-XL

Rozšířená verze základního ovládacího panelu včetně rozvaděče. Umožňuje ovládat více komponentů linky XMK.

