




Pilous

Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic

Tel.: +420 543 25 20 10


e-mail: wood@pilous.cz, www.pilous.cz

Zásobník kmenů ZKN



POPIS PRODUKTU

Poháněný zásobník kmenů ZKN (délka 3m, šířka 2m) umožňuje přepravu kmenů maximální délky až 9 m na nakladač kmenů MPO. Společně s nakladačem kmenů výrazně zvyšuje produktivitu celého procesu řezání a redukuje vedlejší manipulační časy na minimum. Je schopný manipulovat s kmeny o celkové hmotnosti až 15 000 kg. Horizontální pohyb kmenů je zajištěn řetězy, jež jsou samostatně ovládány hydromotory. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme konec nakladače osadit zarážkami ZAK (viz příslušenství). Zásobník kmenů může být vybaven třímetrovou prodlužovací sekcí se samostatnými hydromotory. Zásobník se snadno ovládá ze samostatného ovládacího panelu pouhým stisknutím tlačítek. Ovládání jednotlivých komponentů linky může být sdruženo do většího ovládacího panelu dle požadavků zákazníka. V případě požadavků na zvýšení nosnosti a tuhosti, může být zařízení dovybaveno další podporou (viz příslušenství).



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



ZAK

Zarážka kmenů ZAK

Zabraňuje samovolnému pádu kmenů ze zásobníku.
Doporučujeme ji jako zakončovací zarážku ke každému zásobníku kmenů.



ZKN/MNY support

Podpěra ZKN/MNY

Podpěra pro zvýšení nosnosti (cca 5t), tuhosti a stability zásobníku klád. Použitím podpěry se výrazně zvýší dynamické zatížení zásobníku a samozřejmě i životnost.



Sekce ZKN/MNY

Prodlužovací sekce ZKN/MNY

Třímetrová poháněná prodlužovací sekce se samostatnými hydromotory. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme konec nakladače vybavit zarážkami ZAK viz příslušenství.

